

平成 31 年 2 月 26 日

三協立山株式会社 三協アルミ社

報道関係者各位

「人と車が移動しやすい」 エントランスを業界最長幅のフレームと自由設計で実現
新・空間自由形カーポート「U.スタイル アゼスト」発売
 アンケート 1 位「雨に濡れない」が叶う、玄関ポーチより高い天井高

三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：山下清胤）・三協アルミ社（社長：中野敬司）は、フレーム（柱と梁）と屋根の自由設計による敷地対応力でお客様から好評のカーポート「U.スタイルⅡ」をさらに進化させた、新・空間自由形カーポート「U.スタイル アゼスト」を発売します。

「U.スタイル アゼスト」は、業界初となる「間口 12m のフレーム」と「屋根下までの高さ 3.5m」を採用するなど、豊富なサイズバリエーションと納まりにより、敷地対応力をこれまで以上に強化しました。車が移動しやすいだけでなく、人が車を降りてから玄関まで雨に濡れずに移動できるなど、お客様の家族構成や生活スタイル、敷地条件などに合わせ、カースペースから玄関アプローチまでのファサード空間を自由に設計することができます。また、天井材付きのプレミアムタイプもラインアップしており、高級感のあるエントランス空間の演出も可能です。敷地対応力に加え、デザイン性も向上したことで、お客様のご要望に幅広くお応えすることができます。

※ 「U.スタイル」シリーズの歴史と「U.スタイル アゼスト」の由来

「U.スタイル」シリーズは、フレーム（柱+梁）と屋根との組み合わせ、敷地の形状、住宅外観やライフスタイルに応じて、カースペースから玄関アプローチまでを自由に演出することができる商品です。コーディネートの幅を広げるアイテムを取り揃え、柱位置の自由度の高さが特長のため、車の出し入れや車の乗り降りのしやすさに配慮することができます。2001 年に「U.スタイル」として発売し、通常のカーポートでは設置できない敷地にも対応可能な差別化商品として大ヒット。2011 年には最大間口 10m を設定した「U.スタイルⅡ」を発売。そして今回、最先端のカーポート&マルチルーフとして、新・空間自由形カーポート「U.スタイル アゼスト」を発売します。アゼストの語源は **Advance to the Next Style**（次世代のスタイルに進化）です。



カーポート「U.スタイル アゼスト」
 カラー：アーバングレー（柱）
 トラッドバイン（屋根枠・天井材）
 屋根パネル：ポリカーボネート板（かすみ調）
 タイプ：吊下げ（両側支持）タイプ
 屋根サイズ：奥行 5370mm × 間口 6010mm
 高さ 2600mm
 フレームサイズ：12m
 価格：2,888,200 円

※価格には、消費税・搬入費・施工費、オプション（ダウンライト）等は含まれておりません。

【特長】

1) 【業界初】大開口 12m フレームと屋根下 3.5m の実現

① 最大間口 12m で敷地対応力 UP

中間柱不要、間口 12m のフレームを設定したことで、迫力の大開口を実現します。日本の持ち家住宅の敷地の約半数は間口が約 12m 以上と想定され、業界初の 12m フレームを設定したことで、敷地を最大限に有効活用することができます。フレームをゲートのように使用するなど、カースペースから玄関アプローチまでをファサード空間として演出できるためトータル提案の幅が広がりました。





間口 12m

② アンケート 1 位「雨に濡れない」が叶う屋根下 3.5m

自社アンケート結果によると、お客様が「カーポートに求めること」の 1 位は「雨の日の乗り入れがラク」でした。そこで当社は、車を降りてから家に入るまで「雨に濡れない」を実現するため、業界初となる屋根下の高さ 3.5m を設定しました。これにより、カースペースから玄関の庇までを屋根で覆うことが可能となり、雨の日でも安心して車から玄関までを行き来することができるようになりました。



高さ 3.5m



2) 建物と調和がとれる屋根形状

フラットでシンプルな屋根形状により、さまざまな住宅スタイルにフィットします。爽快感のある透過性屋根パネルを採用したスタンダードタイプと天井材付きで高級感のあるプレミアムタイプの2種類の屋根形状からお選びいただけます。

① 中棧(※1)レスの新構造を採用したスタンダードタイプ


屋根パネルに中棧のない構造により、空まで視界が広がる爽快感のある屋根を実現します。

※1. 中棧…屋根パネルを固定する垂木間に取り付けることで、屋根パネルを支える補助部材です。



② 天井材付きプレミアムタイプで高級感を演出

高級感のある天井材を付けることで、室内を感じさせるような上質で特別なエントランス空間を演出することができます。ダークからライトまで幅広いカラーバリエーションで住宅のイメージに合わせたコーディネートが可能です。屋根フレーム部は形材屋根枠、木調屋根枠からお選びいただけます。




また、屋根下・梁下には夜間のエントランスを美しく演出する環境保全と省エネに配慮したLEDダウンライトもオプションでご用意しています。




3) 豊富なバリエーションにより多様な敷地条件に対応

フレームの長さ、柱の位置や角度、屋根の位置やサイズ、納まりなど、お客様の敷地条件に合わせて自由設計が可能です。



<納まりバリエーション>



【仕様】

材質	アルミ形材	
屋根の種類	スタンダードタイプ、プレミアムタイプ	
スタイル（基本構造）	吊下げタイプ、梁置きタイプ、桁取り付けタイプ	
納まり	基本納まり（片側支持タイプ、両側支持タイプ）、片寄せ納まり、両端納まり、L字納まり、角度調整納まり、両側支持+片側支持納まり、段差連結納まり、奥行連結納まり、奥行延長納まり	
耐風圧強度	片側支持タイプの場合：風速 38m/s（サポート柱付：42m/s） 両側支持タイプの場合：風速 42m/s（耐積雪量 50cm仕様：46m/s）	
耐積雪量	20 cm仕様、50 cm仕様（※）	
カラー	柱・梁 ※SGY は一部の納まりのみ対応	SLC（サンシルバー）、UC（アーバングレー）、BD（ダークブロンズ）、WH（ホワイト）、SGY（スモークグレー）
	形材屋根枠	SLC（サンシルバー）、UC（アーバングレー）、BD（ダークブロンズ）、WH（ホワイト）
	木調屋根枠	TP（トラッドパイン）、JC（オレンジチェリー）、HG（ビターグレイ）、YN（シルキーノーチェ）
	天井材	TP（トラッドパイン）、JC（オレンジチェリー）、HG（ビターグレイ）、YN（シルキーノーチェ）
	屋根パネル	ポリカーボネート板（かすみ調） 熱線遮断ポリカーボネート板 アルミ板
オプション	側面パネル、カーポート用照明、柱ガード、アルミたて樋セット、台形対応、雪おろし棒（おっとせいG）、デザインユニット（たて格子、アルミス） 梁下スクリーン、スポットライト、ダウンライト、M. グローリア連結材	

【発売日】 平成 31 年 3 月 20 日 （※耐積雪量 50 cm仕様は 6 月発売予定）

■記事掲載時読者からのお問い合わせ 三協立山株式会社 三協アルミ社 エクステリア建材部 電話：0766-20-2261
■報道関係からのお問い合わせ 三協立山株式会社 広報・IR 部 電話：0766-20-2332