

2019年11月28日

三協立山株式会社 三協アルミ社

報道関係者各位

洗練されたシャープな屋根デザインと施工性の向上を実現 サイクルポート「リンリンスラッシュ」発売

三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：山下清胤）・三協アルミ社（社長：中野敬司）は、シャープなフラット屋根のサイクルポート（自転車置き場）「リンリンスラッシュ」を発売します。

シンプルな屋根形状の「リンリンスラッシュ」は、お求めやすい価格設定を実現するとともに、敷地の有効活用が可能な Y 合掌タイプなど豊富な納まりバリエーションをご用意し、お客様への幅広いご提案が可能となりました。また、ねじの種類を当社従来品の 11 種類から 3 種類に削減することにより施工性を向上しました。



サイクルポート「リンリンスラッシュ」
オープンタイプ（積雪 20 cm 仕様）
カラー：サンシルバー（本体）
屋根パネル：ポリカーボネート板
オプション：サイクルラック（前輪式）
サイズ：奥行 2000 mm × 間口 11496 (5776 + (2860 × 2)) mm × 高さ 1900 mm
価格：479,200 円
(標準タイプ：262,600 円 + (連結タイプ：108,300 円 × 2))



サイクルポート「リンリンスラッシュ」
Y 合掌タイプ（積雪 20 cm 仕様）
カラー：サンシルバー（本体）
屋根パネル：ポリカーボネート板
オプション：車止め
サイズ：奥行 3940 mm × 間口 17216 (5776 + (2860 × 4)) mm × 高さ 1900 mm
価格：1,294,800 円
(標準タイプ：487,600 円 + (連結タイプ 201,800 円 × 4))

※価格には、オプション・消費税・搬入費・施工費等は含まれません。

【特長】

1) 洗練されたシャープなフラット屋根

シャープな屋根デザインにこだわったことで、シンプルモダンな建物とのコーディネートが可能となりました。



2) 地域にあった強度から選択可能

積雪 20cm 仕様(耐積雪荷重 600N/m²、耐風圧 34m/s)と積雪 30cm 仕様(耐積雪荷重 900N/m²、耐風圧 36m/s)の 2 種類からお選びいただけます。

<積雪 20cm 仕様>




■対応タイプ
オープンタイプ・クローズタイプ・Y合掌タイプ

<積雪 30cm 仕様>



■対応タイプ
オープンタイプ・クローズタイプ




3) 豊富な納まりバリエーション

前柱の無いオープンタイプ、側面パネル付きのクローズタイプ、一本の柱で両側の屋根を支えるY合掌タイプの 3 タイプをラインアップしました。

<p>オープンタイプ 中間部に前柱がないため自転車の出し入れがスムーズに行えます。</p>	<p>クローズタイプ 雨風の吹き込みを軽減できます。オープンタイプと同様前柱のない設計です。</p>	<p>Y合掌タイプ 1本柱で、施工性が高く敷地の有効活用が可能です。(積雪 20 cm 仕様のみ) ※1</p>

※1, オプションで「Y合掌セット(カバー)」を使用し、オープンタイプを連結させることで、積雪 30cm 仕様でY合掌納まりの対応も可能です。



4) 施工性の向上

ねじの種類を共有化し、従来品の 11 種類から 3 種類まで削減することで、施工性の向上を実現しました。



11 種類 **ねじ種の削減** → **3 種類**

※当社従来品と比較

【仕様】

材質	アルミ型材			
カラー	本体	サンシルバー (SLC)、アーバングレー (UC)、ダークブロンズ (BD)		
	屋根パネル	ポリカーボネート板	ブルースモーク (A0)	
		熱線遮断ポリカーボネート板	ブルースモーク (A0)	
	アルミ屋根	シルバー (SI)、アーバングレー (UC)、ダークブロンズ (BD)		
タイプ	オープンタイプ (積雪 20cm 仕様・積雪 30cm 仕様)、クローズタイプ (積雪 20cm 仕様・積雪 30cm 仕様)、Y合掌タイプ (積雪 20cm 仕様)			
サイズ		間口	奥行	高さ
	標準タイプ	5776 mm	2000 mm、2200 mm	1900 mm、2400 mm
	連結タイプ	2860 mm		
	ミニタイプ	2916 mm		
耐積雪量	積雪 20cm 仕様 (耐積雪荷重 600N/m ²)、積雪 30cm 仕様 (耐積雪荷重 900N/m ²)			
耐風圧性能	Vo=34m/s (積雪 20cm 仕様)、Vo=36m/s (積雪 30cm 仕様)			
建築基準法	国土交通省告示 408・409・410・607 号適合商品			
オプション	車止め、Y合掌セット、落ち葉よけネット、LED 照明、サイクルラック			

【発売日】 2019 年 12 月 2 日

■記事掲載時読者からのお問い合わせ 三協立山株式会社 三協アルミ社 パブリックエクステリア部 電話：0766-20-2264
 ■報道関係からのお問い合わせ 三協立山株式会社 広報・IR 部 電話：0766-20-2332