

2020年2月5日

三協立山株式会社 三協アルミ社

報道関係者各位

外構職人が造り上げる湿式工法壁ならではの質感と高級感をリアルに再現 ファサードエクステリア「みられ/美楽麗」発売

三協立山株式会社（本社：富山県高岡市早川 70、社長：山下清胤）・三協アルミ社（社長：中野敬司）は、湿式工法壁の質感と高級感をリアルに再現し、施工性に優れた乾式工法壁“ファサードエクステリア「みられ/美楽麗」”を発売します。

近年、職人の高齢化と若手の職人不足が社会問題化しています。一方で、コンクリートブロック施工の上に左官職人が仕上げる意匠性の高い湿式工法壁の人気は依然として高く、職人不足による作業負担などのリスクが懸念されています。

「みられ/美楽麗」は、ブロックの代わりにアルミの芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂を壁材に採用するとともに、湿式市場で評価の高い「杉板 RC 壁」と「大谷石」の質感と高級感をリアルに表現した乾式工法壁です。また、従来の湿式工法壁のように、左官職人による塗装仕上げやタイル貼りなどの必要がなく、軽量素材のため、現場での作業を軽減することができます。高品質・高強度・省施工の新しいタイプの乾式工法壁で、本物志向の湿式工法壁を思わせる魅力のあるファサード空間をご提案します。



「みられ/美楽麗」＜杉板 RC 調＞
目隠し壁タイプ
（サイズ：幅 3000×高さ 2000 mm、価格：838,400 円）
（サイズ：幅 3000×高さ 1600 mm、価格：680,000 円）
門袖壁タイプ
（サイズ：幅 1000×高さ 1600 mm、価格：339,000 円）
※価格には、表札・ポスト・宅配ボックス・鋳物門扉・カーポート・
テレビインターホン・消費税・搬入費・施工費等は含まれません。



「みられ/美楽麗」＜大谷石調＞
目隠し壁タイプ
（サイズ：幅 3000×高さ 1600 mm、価格：680,000 円）
（サイズ：幅 6000×高さ 1600 mm、価格：1,328,800 円）
※価格には、表札・ポスト・ファサードフレーム・テレビインターホン・
消費税・搬入費・施工費等は含まれません。

【特長】

1) 高意匠

①3 タイプのサイズ

プランに合わせて提案できる3タイプを設定。

＜門袖壁タイプ＞



狭小地でも使いやすいサイズ。壁付けアイテムとの組み合わせで機能門袖壁として提案できます。

＜目隠し壁タイプ＞



直線連結やコーナー連結も可能で、目隠し壁として幅広い対応が可能です。

＜カーポート隣接壁タイプ＞



カーポートとの組み合わせで一体感のあるスタイルを実現します。

② タイプのデザイン


湿式市場において評価の高い「杉板 RC 壁」と「大谷石」をリアルに再現した「杉板 RC 調」と「大谷石調」の2タイプを設定。本物の杉や石から型取り、表面の凹凸感を再現しました。またインクジェット印刷により、本物に近い色合いを表現しています。

<杉板 RC 調>



杉板 RC 壁は杉板で作成した型枠にコンクリートを打設し、杉の木目をコンクリートに転写させたものです。型枠製作に手間がかかり、型枠を取り外すまで仕上がりが見えないため、施工には高い職人レベルが必要とされます。「みられ/美楽麗」の杉板 RC 調は、浮造りや巣（気泡）の入り具合など、リアルに再現しています。

<大谷石調>



大谷石は栃木県宇都宮市大谷町で産出される石です。加工しやすく、古くから敷石や石垣などに用いられ、最近では石張り壁や大谷石タイルとして使用されています。「みられ/美楽麗」では等級や粗目、中目など、さまざまな種類の中から壁材に適した理想の大谷石を、リアルに再現しています。

2) 高品質

① 雨だれ汚れの低減


壁材の材質は「アルミ芯材＋硬質低発泡ウレタン樹脂」を使用。硬質低発泡ウレタン樹脂は独立発泡（※右図）のため、湿式工法壁の悩み事である雨だれなどの汚れを低減します。

② 経年劣化の軽減

変色などの劣化を軽減し、鮮やかな色合いを長くキープできます。


③ 本物に近い仕上がり

水が内部に浸透しないため、土やモルタルへの埋め込みが可能。mm単位での高さ調節もでき、より湿式壁に近いプラン提案が可能です。



3) 高強度

全国幅広い地域で使用が可能な、耐風圧強度：風速 41m/s 相当を実現。また、高さのあるカーポート隣接タイプでは、専用柱の採用と中間柱の数を増やすことにより、ブロック塀の場合に必要な控え柱が不要となるため、スマートな仕上がりを実現します。



4) 省施工


①現場作業の負担軽減

左官職人による塗装仕上げやタイル貼りなどの必要がなく、軽量素材のため、現場作業の負担を軽減でき、工期短縮が図れます。

②ねじ止め可能な壁付けアイテム

表札・ポスト・照明・インターホンなどを直接壁材にねじ止めすることができるため、お客様ニーズに合わせたプラン提案が可能です。

また、アイテムとして口金ポストや宅配ボックスを埋め込んで取り付けることもできます。




【仕様】

		壁材	枠材・支柱
材質		アルミ芯材+硬質低発泡ウレタン樹脂	アルミ形材
色		杉板 RC 調、大谷石調	サンシルバー、アーバングレー ダークブロンズ、ブラック
タイプ		門袖壁タイプ、目隠し壁タイプ、カーポート隣接壁タイプ	
重量		2.3kg/m (板幅 198 mm、板厚 34 mm)	
性能		耐風圧強度：風速 41m/s 相当	
サイズ	幅		高さ
	門袖壁タイプ	1000 mm	1400、1600、1800、2000 mm
	目隠し壁タイプ	3000 mm	1600、1800、2000 mm
	カーポート 隣接壁タイプ	3000 mm	2780 mm
納まり		直線連結納まり、90° コーナー納まり	
取り付け可能アイテム		照明、表札、インターホン、ポスト (壁付、埋込)、宅配ボックス (埋込)	
オプション		ポスト・宅配ボックス埋込枠	

【発売日】2020年3月2日

<プラン例>



「みられ/美楽麗」とカーポート「U.スタイル アゼスト」のコーディネート。照明により、ナイトシーンも美しく演出します。

■記事掲載時読者からのお問い合わせ 三協立山株式会社 三協アルミ社 エクステリア建材部
■報道関係からのお問い合わせ 三協立山株式会社 広報・IR部

電話：0766-20-2261

電話：0766-20-2332